

# Widget PPL Výdejní místa

Implementační manuál



Datum revize  
19. 2. 2022

**PPL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL PARCEL LOGISTIC

A partner of 

# Zobrazení mapy

Do hlavičky stránky vložte tyto skripty:

```
<script type="text/javascript"
src="https://www.ppl.cz/sources/map/main.js" async></script>
<link rel="stylesheet" href="https://www.ppl.cz/sources/map/main.css">
```

Skripty lze vložit i do těla stránky, není to ale preferovaná varianta.

Dále do místa na stránce, kde chcete mapu zobrazit, vložte následující element:

```
<div id="ppl-parcelshop-map"></div>
```

Tímto se zobrazí mapa výdejních míst v základním módu pro eshopy, poskytující tlačítko pro vybrání výdejního místa.

# Získání vybraného výdejního místa

Vytvořte nový posluchač událostí, který reaguje na akci vybrání např. Parcelshopu. Posluchač by měl vypadat takto:

```
document.addEventListener(
  "Ppl-parcelshop-map",
  (event) => {
    // Zde je možné získat data výdejního místa skrze atribut event.detail
    console.log("Vybraný parcel shop:", event.detail)
  }
);
```

# Konfigurační parametry

Konfigurace widgetu se vkládá jako atribut id elementu v body:

```
// Konfigurace středu mapy
<div id="ppl-parcelshop-map" data-lat="50" data-lng="15" data-
mode="static"></div>
```

**Náš svět  
jsou vaše  
zásilky**



## Akceptované konfigurační parametry:

- **lat** – text definující zeměpisnou šířku středu mapy
- **lng** – text definující zeměpisnou délku středu mapy
- **language** – text nastavující jazykovou mutaci, akceptované hodnoty jsou "cs" nebo "en"
- **mode** – definující mód zobrazení mapy. Atribut může nabývat 3 hodnot:

**static** zobrazuje statickou mapu s jediným zobrazeným bodem, který je dle dat z API nejbližší definovanému středu mapy. Definice atributů **data-lat** a **data-lng** určující střed mapy je v kombinaci s tímto módem velmi doporučeno.

**catalog** zobrazuje mapu se všemi funkcionalitami, mimo tlačítka Vybrat výdejní místo. Toto použití je vhodné pro uživatele, které chceme primárně směřovat na detaily výdejních míst nasazené na portálu PPL.

**default** zobrazuje mapu se všemi funkcionalitami, s tlačítkem Vybrat výdejní místo, které předává data vybraného výdejního místa rodičovské aplikaci ve formě eventu.

- **initialfilters** – definice výchozích předdefinovaných filtrů při otevření přenačtení aplikace. Jedná se o string klíčů oddělených čárkou.

Příklad použití: **data-initialfilters="ParcelShop, CardPayment"** pro defaultní filter Parcelshopu s možností platby kartou

### Klíče jsou následující

- ✓ Parcelshop
- ✓ ParcelBox
- ✓ Morning
- ✓ Afternoon
- ✓ Saturday
- ✓ Sunday
- ✓ CardPayment

V rámci konfigurace a přidáním url parametru ?country=sk, ?country=de, ?country=pl je možné zvolit primárně zobrazovanou zemi (Slovensko, Německo, Polsko)

## Omezení

### Velikost rodičovského prvku:

 **Minimální šířka**  
320 px

 **Minimální výška**  
550 px

V případě menších rozměrů rodičovského prvku se mapa záměrně nezobrazí

# Změna vzhledu widgetu

Vizuální stránku widgetu je možné změnit pomocí vlastních CSS a to přetížením již existující sady stylů. Pomocí CSS je možné např. skrýt jednotlivé sekce widgetu, změnit barvy atp.

Např. skrytí sekce výběru země:

```
#ppl-parcelshop-map .accordion-map--select {  
  display: none !important;  
}
```

